



# Diabetesordlista

## Ordlista

**Basinsulin (basal)**= insulin som tillsätts över hela dygnet (vårdnadshavarna ansvarar, ej förskolan)

**Blodprovstagare (sticksak)**= ska alltid finnas i utrustningsväskan. Används vid glukosmätning (bs-mätning) i fingret.

**Blodsockermätare**= ska alltid finnas i utrustningsväskan. Används vid glukosmätning i fingret.

**Blodsockervärde (BS)**= samma sak som glukosvärde. Anger glukos(socker)halten i blodet. Önskat glukosintervall ligger på mellan 4 och 8 mmol/L.

**Bolus**= måltidsinsulin. Det insulin som manuellt tillsätts av oss inför varje måltid.

**Bolus utan kolhydrater**= Ges manuellt av oss i medicinskt syfte för att få ner glukosvärdet.

**Dextrosol**= Druvsocker i tablettform som ges i medicinskt syfte när glukosvärdet ligger på 4 eller lägre.

**Glukosvärde**= blodsockervärde. Önskat glukosintervall ligger på mellan 4 och 8 mmol/L.

**Hyperglykemi**= För högt glukosvärde

**Hypoglykemi**= För lågt glukosvärde

**Insulin**= hormon som normalt produceras i bukspottskörteln och utsöndras vid måltid och fungerar blodsockerreglerande. Insulinet ”läser upp” cellerna

**Insulinpump (”pump”)**= Dosa som sitter i en ficka i en liten väska på tex nedre delen av barnets rygg eller mage. I denna görs det mesta som har med diabetesbehandlingen att göra. Där läser vi också av glukosvärdet regelbundet. Pumpen är via en slang ihopkopplad med en knapp som sitter fast på barnets rumpa, mage eller benet. Genom

knappen går insulinet in i kroppen. Vid toalettbesök- kontrollera att knappen inte lossnar.

**Kolhydrater**= Socker och stärkelse. En av beståndsdelarna i mat.

**Kolhydratuträkning**= Görs av oss inför varje måltid. Vi räknar ut hur många gram kolhydrater vi uppskattar att barnet kommer få i sig under måltiden och ger bolus (insulin) utifrån uträkningen.

**Mätsticka**= ska alltid finnas i utrustningsväskan. Används vid glukosmätning i fingret.

**Sensor**= Knapp som sitter på barnets överarm och läser av glukosvärdet som skickas till pumpen. Ungefär 10 minuters fördröjning från aktuellt värde. Var lite försiktig vid tröjbyte, etc.

**Temp. Basal**= Temporärt basinsulin. Ges manuellt av oss i medicinskt syfte för att få ner glukosvärdet.